

NOUVEAU DAILY 4x4



FICHE TECHNIQUE

35 S 17 W




Châssis-cabine 4x4
Euro VI - FIC HD

IVECO

Modèles : 35 S 17H W
Types CE : 35S17BE1A

Numéro de réception :

35 S 17 W - MCA 2014



DIMENSIONS (MM)

F	= Empattement	3050	3400
L	= Longueur du châssis cabine	5310	5810
O	= Hauteur maximale (à vide)	2598	2590
A	= Longueur du cadre	4920	5420
V1	= Voie avant	1670	
V2	= Voie arrière	1670	
H1/H1'	= Hauteur du châssis : en charge / à vide	807 / 937	
H2/H2'	= Hauteur du châssis : en charge / à vide	876 / 1003	
U1/U2	= Garde au sol min à l'avant / arrière (à vide)	255 / 255	
N	= Porte-à-faux arrière	970	1120
	Diamètre de braq. : trottoir / trottoir	12200	13406
	Diamètre de braq. : mur / mur	13226	14434
B	= Entrée de carrosserie / Essieu I	1491	
E	= Porte-à-faux avant	900	
Gabarit châssis			
Z	= Longueur hors tout	5430	5930
M1	= Largeur aux ailes AV	2056	
M2	= Largeur aux roues AR	1910	
	Largeur maximale hors tout	2350	
K	= Largeur du cadre en bout de châssis	860	
Poids (kg)			
	PTAC	3500	
	PTRA avec freinage inertiel	7000	
	Charge maxi admissible essieu avant	2250	
	Charge maxi admissible essieu arrière	2800	
	Masse en ordre de marche sur essieu avant (2)	1770	1780
	Masse en ordre de marche sur essieu arrière (2)	875	895
	Masse en ordre de marche (2)	2645	2675
	Poids à vide sur l'avant lim. min. VC :	1635	1640
	Capacité de charge maxi (2)	855	825
W	= Mini (I)	2529	2879
W	= Maxi (I)	2919	3416
X	= Mini (I)	970	
X	= Maxi (I)	1360	1510
Y	= Mini (I)	-240	-300
Y	= Maxi (I)	1570	1740
D	= Maxi	1559	1909

(1) Tout dépassement de ces dimensions entraîne une réception à titre isolé qui motive une dérogation usine accordée, si la limite des charges maxi par essieu est respectée (côtes indiquées sans ferrures, ni accessoires). Les poids à vide / capacités de charges s'entendent en ordre de marche. Les poids peuvent changer en fonction des options d'équipement.
(2) Capacité de charge maximale avec conducteur seul (75 Kg) à bord et réservoir de carburant et d'additif, le cas échéant, rempli à 90% et avec une tolérance de +/- 3%. Les poids indiqués correspondent au standard du marché et peuvent changer par rapport aux plans carrossiers et en fonction des options d'équipement.

Nota : **Ne stockez pas nos fiches techniques, téléchargez toujours la dernière version sur notre site <http://libb.iveco.com>**

Les carrossiers sont responsables de leurs équipements ainsi que de la pose de ceux-ci sur le châssis. Pour toute modification ou adaptation consulter nos directives de carrossage sur notre site <http://libb.iveco.com>. Les descriptions et caractéristiques de cette fiche sont données à titre indicatif. IVECO France se réserve le droit de les modifier sans préavis.

35 S 17 W
CHANTIER 4 X 4

DAILY 4x4

MOTEUR IVECO FIC HD - EURO VI

Diesel 4 temps - 4 cylindres en ligne - 4 soupapes par cylindre - injection directe - suralimenté par un turbocompresseur, avec waste-gate intégré (puissance : 15) ou à géométrie variable (puissance : 17) - air d'admission refroidi par un échangeur thermique air-air.

Alésage x course : 95,8 x 104 mm - cylindrée : 2998 cm³

Système d'alimentation à combustible : injection haute pression (Common rail de 2nd génération) - double arbre à cames en tête - gestion électronique de l'injection par ECU (Bosch).

Système de Lubrification : par pompe à huile - filtre à huile.


Système de Refroidissement : radiateur - pompe à eau et ventilateur à embrayage électromagnétique (3 vitesses).

Aspiration d'air : prise d'air sur la calandre avant - filtre sec.

Dispositif anti-pollution : par post traitement du type EGR / FAP + SCR (Adblue), conforme au règlement CE 595/2009*136/2014B (Euro VI-B).

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur 170 ch - 3.0 HD E6 - FICFL41IF*A



Puissance maxi : **125 kW** de 2800 à 3500 tr/min.

Couple maxi : **400 Nm** de 1250 à 2800 tr/min.

CARACTERISTIQUES DE LA BOÎTE DE VITESSES

Boîte A : 2840.6 - Boîte mécanique à 6 rapports de marche avant et 1 de marche arrière.

RAPPORTS DE LA BOÎTE DE VITESSES

BOÎTE	170 CH	1ERE	2E	3E	4E	5E	6E	7E	8E	9E	10E	11E	12E	13E	14E	15E	16E	AR1	AR2
A	●	1/5,4	1/3,2	1/2,0	1/1,4	1/1,0	1/0,8											1/4,8	

PONTS ARRIERES

Pour moteur 170 ch - 3.0 HD E6 : Carraro Type HS 8.09 à simple réduction avec freins à tambour et blocage de différentiel central et arrière.

BOÎTE DE TRANSFERT

SCAM, séparée de la boîte de vitesse, carter en aluminium, 4 rapports et sortie arrière pour PMT.

Rapport de transmission : 1:1 / 1:1.244 / 1:3.115 / 1:3.866.

Répartiteur de couple inter ponts, avant 32%, arrière 68%. Blocage de différentiel inter ponts.

Capacité en huile: 4 litres

35 S 17 W
CHANTIER 4 X 4

DAILY 4x4

P E R F O R M A N C E S

MOTEUR		170 CH - 3.0 HD E6	
BOITE DE VITESSE		A	
	Ponts		
Vitesses max en 1ère (km/h)	4.875		20*
Vitesses à 1000 tr/min en 1ère (km/h)	4.875		5*
Régime moteur à 90 km/h (tr/min)	4.875		2279*
Vitesse au régime max (km/h)	4.875		138*
* : Pont de série		Avec pneu 9.5R17.5 et PTR A de 7000 Kg	

P R I S E D E M O U V E M E N T O P T I O N N E L L E

CODE OPTIO N	TYPE	VERSION	MONTAGE	SORTIE	ROTATION VU SUR L'ARBRE/PLA TEAU	RAPPORT	COUPLE (NM)	PUISSANCE A 1000 TR/MIN (KW)
Boite A (2840.6)								
75076	Hydrocar 23Z4	Pompe	Latéral	Arrière	Horaire	1,08	180	20

35 S 17 W
CHANTIER 4 X 4

DAILY 4x4



EXTERIEUR

Cabine de type semi avancé à trois places (conducteur + 2 passagers), montée sur 4 plots en caoutchouc souple pour assurer la suspension – Cage de sécurité en acier intégrée dans la structure de la cabine – Construction monocoque en tôle emboutie rivetée au châssis – Isolation phonique de la cabine – Protection anticorrosion de la coque et des parties emboîtées, par galvanisation et/ou cataphorèse, avec une large utilisation de tôles galvanisées – Revêtement avec matériau anti-abrasif pour le soubassement de caisse, les passages de roue et le compartiment moteur – Bandes pare-chocs latérales en matière plastique – Pare-brise galbé en verre laminé renforcé encollé – Pare-chocs avant en trois parties – Bavettes avant boulonnées à la carrosserie – Rétroviseurs d'accostage côté passager – Portes cabine avec vitres descendantes à commande électrique, larges vide-poches et poignées d'accès cabine latérales – Marches d'accès cabine à l'arrière des passages de roue – Rétroviseurs extérieurs des deux côtés à grand angle intégré et à réglage manuel.

INTERIEUR

Plancher cabine revêtu d'un matériau synthétique – Cloison arrière avec fenêtre – Plafonnier central cabine avec plafond équipé d'un éclairage intérieur automatique – Siège de conducteur fixe à trois positions de réglage avec dossier enveloppant, revêtement tissu de qualité supérieure, appuie-tête – Banquette passagers fixe deux places avec appuie-tête et ceintures 2 points – Poignée de soutien pour passagers – Panneaux pare-soleil orientables – Ceintures de sécurité.

RANGEMENTS

3 compartiments de rangement au dessus du tableau de bord – Boîtes de rangement sur la console centrale du tableau de bord et côté passager, avec casier réfrigéré (si option

Climatisation commandée) – Porte gobelet du côté conducteur et passagers – 2 Vides poches dans chaque porte, dont 1 profond avec la possibilité de loger 2 bouteilles (1,5 L + 0,5 L).

POSTE DE CONDUITE

Les éléments suivants sont intégrés au tableau de bord en matériaux soft-touch antireflets :

Chronotachymètre électronique analogique – Compte-tours électronique analogique – Indicateur de niveau carburant avec témoin de réserve – Indicateur de température d'eau moteur avec témoin de température élevé – Atténuateur d'éclairage des instruments – Volant réglable en hauteur – 3 boîtiers adaptés aux normes DIN pour l'installation d'un autoradio, tachygraphe, etc. – Boîte à gants et rangement ouvert au-dessus – Allume-cigares – Quatre haut-parleurs – Antenne radio extérieure – Immobiliseur – Limiteur de vitesse à 160 km/h.

Affichage numérique avec les indications suivantes :

- Totalisateur kilométrique (partiel et total)
- Horloge
- Orientation des feux
- Température extérieur (uniquement avec l'option : climatisation automatique)
- Consommation de carburant
- Ligne de messages
- Services
- Alerte gel

TEMOINS LUMINEUX :

Avarie de l'immobiliseur – Bas niveau fluide de direction – Préchauffage moteur – Basse pression huile moteur – Bas niveau huile moteur – Charge batterie insuffisante – Bas niveau huile frein et/ou panne circuit de freinage ou usure des patins des freins avant et arrière – Feux de position/croisement – Feux de route – Feux de direction – Feux de détresse – Feux antibrouillard – Présence eau/encrassement du filtre carburant –

Filtre à air encrassé – Bas niveau eau moteur – Frein de stationnement engagé – Panne système de freinage ABS – Panne système de freinage EBD – ABD actionné – Ceinture de sécurité conducteur non attachée – Porte ouverte.

Lors de chaque démarrage, le bon fonctionnement des voyants est contrôlé automatiquement.

Témoins lumineux – prédisposés :

Feux de direction remorque – Panne air bag – Prise de force actionnée – Panne suspension pneumatique ECAS – Sièges chauffés.

ECLAIRAGE ET SIGNALISATION

Conforme au Règlement ECE 48 – 2 phares asymétriques (feux de croisement/de route) – 2 feux de position avant – 2 feux de jour avant – 2 feux de position arrière – 2 indicateurs de direction avant – 2 répéteurs de direction latéraux incorporés aux rétroviseurs – 2 indicateurs de position arrière – 2 indicateurs de stop arrière – 2 feux d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière – 2 feux de marche arrière – 1 feu antibrouillard arrière – Feux de détresse – Avertisseur sonore.

CONTROLE DE TEMPERATURE

Chauffage assuré par un échangeur de chaleur à eau chaude – Ventilateur électrique à quatre vitesses avec cinq modes de distribution de l'air et recyclage de l'air cabine – Dégivrage et dégivrage du pare-brise et des vitres latérales au moyen de diffuseurs latéraux et avant fixes – Ventilation d'air frais obtenue par désactivation du système de chauffage.

ESSUIE-GLACE

Deux balais racleurs fonctionnant avec un moteur à deux vitesses plus intermittence – Lave-glaces avec gicleurs sur les balais racleurs de l'essuie-glace.

35 S 17 W
CHANTIER 4 X 4

DAILY 4x4

CHASSIS

Longerons en acier à sections en «double C», reliés aux traverses tubulaires rivetées sur le noyau – Dimensions : 144 x 56 x 10 (mm) - Barre anti-encastrement AV (FUP) - Pot d'échappement positionné dans l'axe central.

DIRECTION

Assistée hydraulique. Diamètre du volant : 410 mm avec dispositif de blocage de la direction. Colonne de direction en trois éléments avec joints de type Cardan.

ESSIEUX

Essieu avant :

Moteur et directeur - Carraro Type HS 6.07 à simple réduction.
Blocage de différentiel en option.

Essieu arrière :

Moteur – Carraro Type HS 8.09 à simple réduction.
Blocage de différentiel de série.

RESERVOIRS A COMBUSTIBLE

90 Litres en matériaux composites à gauche avec bouchon à clef.

Réservoir Adblue 24 litres

SUSPENSIONS

Essieu avant :

Parabolique 3 lames, barres stabilisatrices renforcées - Ø 24 mm.

Essieu arrière :

Parabolique 3 lames (4ème lame en option), barres stabilisatrices renforcées - Ø 28 mm.

Amortisseurs :

Hydrauliques avant et arrière.

ROUES ET PNEUMATIQUES

9,5R17,5 (2,568m) sur roue disque en acier 6,00 x 17,5.

FREINS

Conforme aux normes CEE 2002/78.

Essieu avant : disques Ø 297 mm / 139 cm²

Essieu arrière : tambours Ø 270 mm / 335,6 cm²

Frein de service : ESP

Hydraulique avec frein à dépression sur circuits avant et arrière indépendants - indicateur électronique d'usure des freins avant et arrière.

Frein de secours : intégré au frein de service.

Frein de stationnement : mécanique, agissant sur les roues arrière.

EQUIPEMENTS ELECTRIQUES

12 Volts - Batterie : 12 V/110 Ah - Alternateur : 150 A x 12 V (1800 W)

Adaptation dans l'espace moteur pour prélèvement (+) batterie sur :

a) point de dérivation (maxi 10 A ; b) directement de la vis spécifique sur la borne de la batterie ; c) de la seconde vis B+ sur l'alternateur.

Adaptation à l'intérieur de la cabine sur la plaque porte-fusibles à trois voies :

a) (+) batterie (maxi 8 A) ; b) (+) sous clé (maxi. 8 A) ; c) (-) masse.

Sortie allumage moteur : 2,2 kW.

CONTENU DES VERSIONS

VERSION DAILY EVIDENCE

<input type="checkbox"/> ABS	uniquement 55S jusqu'en septembre 2015	Code : 4364
<input type="checkbox"/> ESP 9	à partir de septembre 2015	Code : 4488
<input type="checkbox"/> Banquette passager biplace avec ceinture 2 points		Code : 2613
<input type="checkbox"/> Coffre de rangement supplémentaire sous la banquette		Code : std
<input type="checkbox"/> Cruise Control (régulateur de vitesse)		Code : 2463
<input type="checkbox"/> Fermeture centralisée + télécommande		Code : 6536
<input type="checkbox"/> Feux antibrouillard		Code : 6555
<input type="checkbox"/> Lève-vitres électrique		Code : 693
<input type="checkbox"/> Prédisposition radio avec 4 haut-parleurs		Code : 76130
<input type="checkbox"/> Siège conducteur		Code : 6621
<input type="checkbox"/> Vitres athermiques		Code : std
<input type="checkbox"/> Volant réglable en hauteur		Code : std
<input type="checkbox"/> Prédisposition prise électrique 12V - 13 broches		Code : 1067
<input type="checkbox"/> Alternateur 150 A - 12 V		Code : 2263
<input type="checkbox"/> Interface carrossier (Connecteurs)		Code : 8656

VERSION DAILY CLASSIQUE

<input type="checkbox"/> ABS	uniquement 55S jusqu'en septembre 2015	Code : 4364
<input type="checkbox"/> ESP 9	à partir de septembre 2015	Code : 4488
<input type="checkbox"/> Accoudoir siège conducteur		Code : 5899
<input type="checkbox"/> Banquette passager biplace avec ceinture 2 points		Code : 2613
<input type="checkbox"/> Coffre de rangement supplémentaire sous la banquette		Code : std
<input type="checkbox"/> Cruise Control (régulateur de vitesse)		Code : 2463
<input type="checkbox"/> Fermeture centralisée + télécommande		Code : 6536
<input type="checkbox"/> Feux antibrouillard		Code : 6555
<input type="checkbox"/> Lève-vitres électrique		Code : 693
<input type="checkbox"/> Prédisposition radio avec 4 haut-parleurs		Code : 76130
<input type="checkbox"/> Rétroviseurs chauffants réglage électrique		Code : 2714
<input type="checkbox"/> Siège conducteur suspendu 3 positions		Code : 6627
<input type="checkbox"/> Vitres athermiques		Code : std
<input type="checkbox"/> Volant réglable en hauteur		Code : std
<input type="checkbox"/> Prédisposition prise électrique 12V - 13 broches		Code : 1067
<input type="checkbox"/> Alternateur 150 A - 12 V		Code : 2263
<input type="checkbox"/> Interface carrossier (Connecteurs)		Code : 8656

VERSION DAILY PREFERENCE

<input type="checkbox"/> ABS	uniquement 55S jusqu'en septembre 2015	Code : 4364
<input type="checkbox"/> ESP 9	à partir de septembre 2015	Code : 4488
<input type="checkbox"/> Accoudoir siège conducteur		Code : 5899
<input type="checkbox"/> Auto radio CD MP3 + Bluetooth kit mains libres avec commandes au volant		Code : 8629
<input type="checkbox"/> Banquette passager bi-place avec ceinture 3 points + Tablette rabattable		Code : 75082
<input type="checkbox"/> Climatisation manuelle		Code : 76104
<input type="checkbox"/> Coffre de rangement supplémentaire sous la banquette		Code : std
<input type="checkbox"/> Cruise Control (régulateur de vitesse)		Code : 2463
<input type="checkbox"/> Fermeture centralisée + télécommande		Code : 6536
<input type="checkbox"/> Feux antibrouillard		Code : 6555

35 S 17 W

CHANTIER 4 X 4

DAILY 4x4

<input type="checkbox"/>	Lève-vitres électrique	Code : 693
<input type="checkbox"/>	Prédisposition radio avec 4 haut-parleurs	Code : 76130
<input type="checkbox"/>	Rangement supérieur au dessus du pare-brise	Code : 8628
<input type="checkbox"/>	Rétroviseurs chauffants réglage électrique	Code : 2714
<input type="checkbox"/>	Siège conducteur suspendu 3 positions	Code : 6627
<input type="checkbox"/>	Vitres athermiques	Code : std
<input type="checkbox"/>	Volant réglable en hauteur	Code : std
<input type="checkbox"/>	Prédisposition prise électrique 12V - 13 broches	Code : 1067
<input type="checkbox"/>	Alternateur 150 A - 12 V	Code : 2263
<input type="checkbox"/>	Compresseur Climatisation 180 cc	Code : 7196
<input type="checkbox"/>	Interface carrossier (Connecteurs)	Code : 8656

VERSION DAILY EXCELLENCE

<input type="checkbox"/>	ABS	uniquement 55S jusqu'en septembre 2015	Code : 4364
<input type="checkbox"/>	ESP 9	à partir de septembre 2015	Code : 4488
<input type="checkbox"/>	Accoudoir siège conducteur		Code : 5899
<input type="checkbox"/>	Afficheur matrix		Code : 76131
<input type="checkbox"/>	Auto radio CD MP3 + Bluetooth kit mains libres avec commandes au volant		Code : 8629
<input type="checkbox"/>	Banquette passager bi-place avec ceinture 3 points + Tablette rabattable		Code : 75082
<input type="checkbox"/>	Climatisation automatique		Code : 6650
<input type="checkbox"/>	Coffre de rangement supplémentaire sous la banquette		Code : std
<input type="checkbox"/>	Cruise Control (régulateur de vitesse)		Code : 2463
<input type="checkbox"/>	Fermeture centralisée + télécommande		Code : 6536
<input type="checkbox"/>	Feux antibrouillard		Code : 6555
<input type="checkbox"/>	Lève-vitres électrique		Code : 693
<input type="checkbox"/>	Prédisposition radio avec 4 haut-parleurs		Code : 76130
<input type="checkbox"/>	Rangement supérieur au dessus du pare-brise		Code : 8628
<input type="checkbox"/>	Rétroviseurs chauffants réglage électrique		Code : 2714
<input type="checkbox"/>	Siège conducteur suspendu 3 positions		Code : 6627
<input type="checkbox"/>	Tableau bord avec rangement supplémentaire		Code : 76747
<input type="checkbox"/>	Vitres athermiques		Code : std
<input type="checkbox"/>	Volant réglable en hauteur		Code : std
<input type="checkbox"/>	Prédisposition prise électrique 12V - 13 broches		Code : 1067
<input type="checkbox"/>	Alternateur 150 A - 12 V		Code : 2263
<input type="checkbox"/>	Compresseur Climatisation 180 cc		Code : 7196
<input type="checkbox"/>	Interface carrossier (Connecteurs)		Code : 8656

C O N T E N U D E S E R I E

FREINAGE

<input checked="" type="checkbox"/>	ESP 9	Nota : De série sur les 55 à partir de septembre 2015	Code : 4488
-------------------------------------	-------	---	-------------

CABINE

<input checked="" type="checkbox"/>	Afficheur "Cluster" Niveau 2		Code : 8730
<input checked="" type="checkbox"/>	Banquette passager biplace avec ceinture 2 points		Code : 2613
<input checked="" type="checkbox"/>	Cruise Control (régulateur de vitesse)		Code : 2463
<input checked="" type="checkbox"/>	Fermeture centralisée + télécommande		Code : 6536
<input checked="" type="checkbox"/>	Feux antibrouillard		Code : 6555
<input checked="" type="checkbox"/>	Lève-vitres électrique		Code : 693
<input checked="" type="checkbox"/>	Poignée accès cabine de chaque côté		Code : 77742
<input checked="" type="checkbox"/>	Prédisposition radio avec 4 haut-parleurs		Code : 76130
<input checked="" type="checkbox"/>	Rétroviseurs bras court	Nota : Caisse de 1990 à 2200 mm	Code : 8643
<input checked="" type="checkbox"/>	Rétroviseurs manuels		Code : 7963
<input checked="" type="checkbox"/>	Sans Airbag		Code : 4489
<input checked="" type="checkbox"/>	Siège conducteur		Code : 6621

CHASSIS

<input checked="" type="checkbox"/>	Barre anti-encastrement AR rabattable		Code : 8698
<input checked="" type="checkbox"/>	Bavettes de roues AV		Code : 663
<input checked="" type="checkbox"/>	Prédisposition prise électrique 12V - 13 broches		Code : 1067
<input checked="" type="checkbox"/>	Traverse arrière de remorquage pour crochet de type automatique		Code : 155

EQUIPEMENTS ELECTRIQUES

<input checked="" type="checkbox"/>	Alternateur 150 A - 12 V		Code : 2263
<input checked="" type="checkbox"/>	Batterie 110 Ah		Code : 567
<input checked="" type="checkbox"/>	Coupe batterie électrique en cabine		Code : 2532
<input checked="" type="checkbox"/>	Interface carrossier (Connecteurs)		Code : 8656
<input checked="" type="checkbox"/>	Limiteur de vitesse 110km/h		Code : 6359

ESSIEUX

<input checked="" type="checkbox"/>	Blocage de différentiel arrière		Code : 131
<input checked="" type="checkbox"/>	Blocage de différentiel central		Code : 135

MOTEUR

<input checked="" type="checkbox"/>	Filtre à particules		Code : 6925
-------------------------------------	---------------------	--	-------------

ROUES ET PNEUMATIQUES

<input checked="" type="checkbox"/>	Roue de secours		Code : 2210
-------------------------------------	-----------------	--	-------------

RESERVOIRS A COMBUSTIBLE

<input checked="" type="checkbox"/>	Réservoir 90 litres		Code : 8699
-------------------------------------	---------------------	--	-------------

35 S 17 W
CHANTIER 4 X 4

DAILY 4x4

O P T I O N S

ACCESSOIRES

<input type="checkbox"/> Cales de roues (x2)	Code : 219
<input type="checkbox"/> Triangle de secours	Code : 2211

CABINE

<input type="checkbox"/> Accoudoir siège conducteur	Nota : Oblige options 6627 ou 6628	Code : 5899
<input type="checkbox"/> Accoudoirs sièges conducteur + passager	Nota : Oblige options 6644 et 6628	Code : 77368
<input type="checkbox"/> Afficheur matrix		Code : 76131
<input type="checkbox"/> Auto radio CD MP3 + Bluetooth kit mains libres avec commandes au volant		Code : 8629
<input type="checkbox"/> Auto radio MP3 - USB		Code : 5982
<input type="checkbox"/> Banquette passager bi-place avec ceinture 3 points		Code : 4204
<input type="checkbox"/> Banquette passager bi-place avec ceinture 3 points + Tablette rabattable		Code : 75082
<input type="checkbox"/> Clé supplémentaire (3ème clé) avec télécommande		Code : 8795
<input type="checkbox"/> Climatisation automatique	Nota : Oblige option 7196	Code : 6650
<input type="checkbox"/> Climatisation manuelle	Nota : Oblige option 7196	Code : 76104
<input type="checkbox"/> Fermeture centralisée + Alarme + Télécommande	Nota : Obligation de commander l'option 8795	Code : 6890
<input type="checkbox"/> Fermeture centralisée + Alarme + Télécommande + prédisposition pour portes AR (carrosserie)	Nota : Obligation de commander l'option 8795	Code : 5865
<input type="checkbox"/> Fermeture centralisée + télécommande + prédisposition pour portes AR (carrosserie)		Code : 5864
<input type="checkbox"/> Kit fumeur		Code : 5407
<input type="checkbox"/> Pack service sur afficheur		Code : 76134
<input type="checkbox"/> Pare-brise chauffant		Code : 685
<input type="checkbox"/> Rangement supérieur au dessus du pare-brise		Code : 8628
<input type="checkbox"/> Rétroviseurs bras long	Nota : Caisse de 2200 à 2350 mm	Code : 8644
<input type="checkbox"/> Rétroviseurs chauffants réglage électrique		Code : 2714
<input type="checkbox"/> Siège conducteur 3 degrés de réglage et chauffant		Code : 4203
<input type="checkbox"/> Siège conducteur suspendu 3 positions	Nota : Oblige 5899	Code : 6627
<input type="checkbox"/> Siège conducteur suspendu 3 positions et chauffant	Nota : Oblige 5899	Code : 6628
<input type="checkbox"/> Siège en vinyle	Nota : Uniquement avec options 614/6643/6633/6621/6631/2613/75082	Code : 616
<input type="checkbox"/> Siège passager 3 positions en tissu		Code : 6631
<input type="checkbox"/> Siège passager individuel		Code : 614
<input type="checkbox"/> Siège passager individuel 2 degrés de réglage		Code : 6633
<input type="checkbox"/> Siège passager individuel suspendu 3 positions et chauffant	Nota : Oblige opt. 6628 et 77368	Code : 6644
<input type="checkbox"/> Suppression revêtement paroi AR		Code : 4353
<input type="checkbox"/> Suppression Vitre paroi arrière cabine		Code : 4339
<input type="checkbox"/> Tableau bord avec rangement supplémentaire		Code : 76747
<input type="checkbox"/> Tachygraphe numérique SIEMENS		Code : 7848

CHASSIS

<input type="checkbox"/> Prise électrique de remorque 12 V - 13 broches	Code : 6520
<input type="checkbox"/> Suppression barre anti-encastrement AR	Code : 169

EQUIPEMENTS ELECTRIQUES

<input type="checkbox"/> Alternateur 180 A - 12 V	Code : 6087
<input type="checkbox"/> Alternateur 210 A - 12 V	Code : 76044
<input type="checkbox"/> Buzzer marche AR	Code : 7638
<input type="checkbox"/> Compresseur Climatisation 180 cc	Code : 7196
<input type="checkbox"/> Expansion module	Code : 8657
<input type="checkbox"/> Expansion module avec interface OPEN CAN	Code : 75979
<input type="checkbox"/> Limiteur de vitesse 90km/h	Code : 6356
<input type="checkbox"/> Limiteur de vitesse réglable électronique	Code : 5925

ESSIEUX

<input type="checkbox"/> Blocage de différentiel avant	Code : 1131
--	-------------

MOTEUR

<input type="checkbox"/> Protection sous moteur	Code : 190
<input type="checkbox"/> Réchauffeur Blow By	Code : 8647

ROUES ET PNEUMATIQUES

<input type="checkbox"/> Pneumatique Off Road - 255/100 R 16	Code : 20908
<input type="checkbox"/> Suppression roue de secours	Code : 2213

PRISES DE MOUVEMENT

<input type="checkbox"/> PMT Boite de transfert Groupe 2		Code : 8693
<input type="checkbox"/> PMT Boite de transfert Groupe 3		Code : 8694
<input type="checkbox"/> PMT Boite de transfert ISO 4H		Code : 8695
<input type="checkbox"/> PMT Boite de transfert Mécanique		Code : 8696
<input type="checkbox"/> PMT Hydrocar 23 z 4 commande électrique	Nota : Avec BV 6 vitesses 2840-6 - Obligation de commander option 8657 ou 75979	Code : 75076

SUSPENSIONS

<input type="checkbox"/> Ressorts AV et AR paraboliques renforcés	Code : 8687
---	-------------

35 S 17 W
CHANTIER 4 X 4

DAILY 4x4



En France

6126 Employés
5 usines
4 centres de R&D

Retrouvez toutes les informations sur le site
dédié aux carrossiers :
<http://ibb.iveco.com>

Retrouvez les offres d'emploi du réseau IVECO
sur le site:
<http://www.iveco-recrute.fr>

Document et photos non contractuels.

Les données sont fournies à titre indicatif
Et sans engagement de la part de l'entreprise.

Nota :

Les carrossiers sont responsables de leurs
équipements ainsi que de la pose de ceux-ci sur le
châssis. Pour toute modification ou adaptation
consulter nos directives de carrossage sur notre
site <http://ibb.iveco.com>.

Les descriptions et caractéristiques de cette fiche
sont données à titre indicatif. IVECO France se
réserve le droit de les modifier sans préavis.

Réf. : FT-0000247-13/10/2015

IVECO
W W W . I V E C O . F R

IVECO FRANCE
Etablissement de TRAPPES - Véhicules Utilitaires et Industriels
6, Rue Nicolas Copernic – TRAPPES
78083 YVELINES Cedex 09

Siège Social :
1 rue des Combats du 24 Août 1944 – Porte E
69200 VENISSIEUX
RCS Lyon : 419 638 818